

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD ENDS 2015



ENDS
COLOMBIA
2015



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fondo de Población
de las Naciones Unidas



Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

CONTEXTO 1990

- Reducción de la mortalidad
- Crecimiento poblacional
- Necesidades de información demográfica
- Incursión del programa DHS en 1984

ENDS 1990

- Natalidad
- Mortalidad
- Fecundidad
- Métodos anticonceptivos
- Violencia contra las mujeres
- VIH/Sida

CONTEXTO 1995

- Quinta Conferencia sobre Población y Desarrollo en 1994
- Cambio al discurso de los Derechos Humanos
- Salud sexual y reproductiva como eje del desarrollo sostenible y la equidad social

ENDS 1995

- Variables sobre ocupación
- Afiliación al SGSSS
- Discapacidad
- Fortalece el módulo de violencia contra las mujeres

CONTEXTO 2000

- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
 - Igualdad en el acceso a educación y salud
- Sexta Conferencia de Población y Desarrollo (NY, 1999)
 - Investigaciones sobre reducción de la fecundidad y crecimiento económico

ENDS 2000

- Empoderamiento de las mujeres
- Situación económica de los hogares
- Índice de Riqueza

CONTEXTO 2005

- Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (MSPS, 2003)
- Maternidad Segura
- Planificación Familiar
- Salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes
- Cáncer de Cuello Uterino
- Violencia doméstica y sexual

ENDS 2005

- Cuenta con más de 16 temáticas sobre la SS y SR de las mujeres de 15 a 49 años
- Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN)

CONTEXTO 2010

- Sentencia C-355 de 2006. IVE
- Ley 1257 de 2008. Violencia contra las mujeres
- Conpes 147 de 2012. Embarazo adolescente
- Conpes 161 de 2013. Equidad de género
- Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015

ENDS 2010

- Educación sexual
- IVE
- Derechos de la población LGBT

CONTEXTO 2015

- Plan Decenal de Salud Pública, 2012 – 2021
- Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 2014
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030
- Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013

ENDS 2015

Adopta enfoques del PDSP:

- Modelo de Determinantes Sociales de la Salud
- Perspectiva de género
- Enfoque de Derechos Humanos

Modelo de Determinantes Sociales de la Salud


- Índice de Riqueza y **14** de las **15** privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
- Se amplía la medición desde los **13 años de edad**.
- Adopción de una **escala de capacidades** para dar cuenta de la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud (CIF).

Perspectiva de género

- Incluye cuestionario de **hombres de 13 a 59** años
- Incluye **cuestionario de prevención de cáncer para hombres** de 60 años o más
- Incluye preguntas sobre **orientación sexual**
- Incluye preguntas sobre **identidad de género**

Enfoque de Derechos Humanos

- **Conocimientos** sobre salud sexual y salud reproductiva
- **Prácticas** de autocuidado en salud sexual y salud reproductiva
- **Actitudes e imaginarios** sobre la sexualidad y la reproducción



Representatividad

- Nacional
- Regional
- Subregional
- Departamental
- 4 ciudades principales del país:
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla



Región Atlántica

Región Oriental

Bogotá

Región Central


Región Pacífica

Orinoquía y Amazonía

COMPONENTE DEMOGRÁFICO


Cambios Demográficos

Pirámide de población, Colombia 1964



Fuente: DANE. Censo 1964


Pirámide de población, Colombia 2015



Fuente: DANE. Proyecciones de población 2015

La relación de dependencia indica cuántas personas no activas tendría que sostener económicamente cada persona activa


Tamaño promedio del hogar ENDS 1990-2015



■ Urbana ■ Rural ■ Total


Condiciones de las Viviendas

Fuente de agua para beber por región




■ Acueducto público ■ Acueducto comunal o veredal ■ Agua embotellada o en bolsa ■ Otras fuentes

Tipo de servicio sanitario por región. ENDS 2015




Condiciones de las Viviendas

Quintiles de riqueza por región. ENDS 2015




Condiciones de los Hogares

Quintil de riqueza zona urbana
ENDS 2015




Quintil de riqueza zona rural
ENDS 2015



Condiciones de los Hogares

Hogares con privaciones en indicadores básicos(a) de pobreza multidimensional según zona. ENDS 2015




■ Urbana ■ Rural ■ Total


Porcentaje

Condiciones de los Hogares

Población de los hogares por tipo de afiliación al SGSSS. ENDS 2015




Población de 20 años y más que no puede o tiene mucha dificultad para realizar las actividades diarias. ENDS 2015




■ Oír la voz, los sonidos ■ Ver de cerca, de lejos, alrededor ■ Mover el cuerpo, caminar, subir, bajar escaleras

Personas con dificultades para realizar las actividades diarias, por barreras de acceso a los servicios




Hogares con jefatura femenina según zona ENDS 1990-2015



■ Urbana ■ Rural ■ Total


Características de Mujeres y Hombres

Mujeres y hombres de 13 a 49 años
con secundaria completa o más. ENDS 2015




Características de Mujeres y Hombres

Mujeres de 15 a 49 años con secundaria completa o más ENDS 2000 - 2015




Características de Mujeres y Hombres

Razones de abandono escolar de las mujeres y hombres de 13 a 24 años. ENDS 2015



Características de Mujeres y Hombres


Nivel educativo alcanzado de la población de 6 años y más, por sexo ENDS 2010 - 2015




■ Sin educación ■ Prim. incompleta ■ Prim. completa ■ Sec. incompleta ■ Sec. completa ■ Superior

Características de Mujeres y Hombres


Mujeres y hombres de 13 a 49 años
por situación de empleo. ENDS 2015




Emigrantes internacionales según razón de salida del país. ENDS 2015



Migrantes internos según razón de migración ENDS 2015




Evolución de la Mortalidad Infantil ENDS 2015




Tasa de Mortalidad infantil: es el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año

Mortalidad infantil y en la niñez por zona de residencia, educación y quintil de riqueza. ENDS 2015



Tasa de mortalidad en la niñez: es el número de niños menores de 5 años que mueren en un año por cada 1,000 niños en esas edades


Tasa de mortalidad adulta de mujeres y hombres de 15 a 49 años, para los seis años anteriores a la encuesta. ENDS 2015




Mujeres: 1,35 muertes x mil mujeres

Hombres: 3,08 muertes x mil hombres


Tasa total de fecundidad para los tres años que precedieron la encuesta. ENDS 1990-2015



Tasa total de fecundidad por características sociales y geográficas ENDS 2015




Mediana del intervalo intergenésico en meses, en los cinco años anteriores a la encuesta. ENDS 2015



El intervalo intergenésico: es el tiempo que se debe dejar pasar entre un embarazo y otro


Distribución de nacimientos de mujeres de 13 a 49 años nunca unidas o con una unión, por intervalo protogenésico. ENDS 2015



Intervalo protogenésico: período de tiempo comprendido entre la fecha del matrimonio y la fecha de nacimiento del primer hijo nacido vivo


Fecundidad Adolescente

Mujeres de 15 a 19 años que son madres o que están embarazadas del primer hijo. ENDS 1990-2015




Fecundidad Adolescente

Mujeres de 15 a 19 años madre o embarazada por primera vez por zona. ENDS 2015




Mujeres de 15 a 19 años madre o embarazada por primera vez por región. ENDS 2015




Fecundidad Adolescente


Mujeres de 15 a 19 años madre o embarazada por primera vez por educación. ENDS 2015



Mujeres de 15 a 19 años madre o embarazada por primera vez por quintil de riqueza. ENDS 2015




Mujeres y hombres de 13 a 19 años que han tenido al menos un hijo ENDS 2015




COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Niveles de uso anticonceptivo de las mujeres en unión de 15 a 49 años ENDS 1990 - 2015




Mujeres de 13 a 49 años en unión y no unidas sexualmente activas, según uso actual de métodos. ENDS 2015




■ No unidas sexualmente activas ■ Unidas

Porcentaje

Hombres de 13 a 49 años en unión no unidos sexualmente activos, según uso actual de métodos. ENDS 2015




Mujeres de 13 a 49 años unidas y no unidas sexualmente activas con necesidad insatisfecha, por región. ENDS 2015




Preferencias de Fecundidad

Deseo de los nacimientos en los 5 años anteriores a la encuesta, incluyendo embarazo actual. ENDS 2015




Mujeres de 20 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años. ENDS 2005 - 2015




Edad mediana de la primera relación sexual de las mujeres es a los 17.9 años, la de hombres a los 15 años


Mujeres y hombres de 20 a 24 años que tuvieron su primera unión antes de los 20 años. ENDS 2015




Mujeres de 15 a 49 años por estado conyugal ENDS 1990 - 2015



Mujeres y hombres de 13 a 49 años por estado conyugal. ENDS 2015




Mujeres de 15 a 49 años que recibieron atención prenatal y durante el parto de médica(o) o enfermera(o). ENDS 1990 - 2015



■ Atención prenatal


■ Atención durante el parto

Hombres de 13 a 49 que tienen conocimientos sobre acceso de su pareja a atención prenatal y su participación como hombre a los chequeos prenatales. ENDS 2015



DetECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER

Mujeres de 21 a 69 años que se han hecho la citología y que han reclamado el resultado. ENDS 2015




■ Se ha hecho la citología ■ La ha reclamado

Porcentaje

DetECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER

Mujeres de 40 a 69 años que se han hecho la mamografía y que han reclamado el resultado. ENDS 2015




■ Se ha hecho la mamografía ■ La ha reclamado

Porcentaje


DetECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER

Hombres de 50 a 69 años que se han realizado el antígeno prostático y/o el tacto rectal. ENDS 2015




■ Se han realizado el tacto rectal ■ Se han realizado el antígeno prostático Porcentaje


Mujeres de 15 a 49 años que se hicieron la prueba de VIH/Sida ENDS 2010 - 2015




Mujeres y hombres de 13 a 49 años que se han realizado la prueba de VIH/Sida ENDS 2015




Mujeres de 15 a 49 años con conocimiento comprensivo sobre el VIH/Sida ENDS 2010 - 2015



Mujeres y hombres de 13 a 49 años con conocimiento comprensivo sobre el VIH/Sida. ENDS 2015




Mujeres y hombres de 18 a 49 años que está de acuerdo con que se enseñe el uso del condón y que se entreguen condones a niños entre 12 y 14 años. ENDS 2015




Violencias de Género

Mujeres de 13 a 49 años en unión que han sufrido violencia física por parte de su pareja, por región. ENDS 2015




Mujeres de 15 a 49 años en unión que han sufrido violencia psicológica por parte de su pareja. ENDS 2015




Violencias de Género

Mujeres de 15 a 49 años en unión que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja. ENDS 1990 - 2015




Mujeres de 13 a 49 años alguna vez unidas que han sido víctimas de violencia económica por parte de su pareja. ENDS 2015




Violencias de Género

Mujeres de 13 a 49 años que han sido víctimas de violencia basada en género que han denunciado por autoridad donde denunció ENDS 2015



Mujeres y hombres de 13 a 49 años que legitiman la violencia contra las mujeres. ENDS 2015




Indicador que agrupa las respuestas afirmativas sobre:


a) *Algunas veces se justifica golpear a las mujeres*

b) *Se puede golpear a una mujer si es infiel*

Mujeres y de hombres de 13 a 49 años que están de acuerdo con estereotipos de mujer. ENDS 2015




Mujeres y de hombres de 13 a 49 años que están de acuerdo con estereotipos de hombre. ENDS 2015




Indicador que agrupa las respuestas afirmativas sobre:

- a) *Los hombres necesitan más sexo que las mujeres*
- b) *los hombres no hablan de sexo, lo hacen*
- c) *los hombres siempre están listos para tener sexo*

Mujeres y hombres de 13 a 49 años según actitudes hacia los derechos de las personas homosexuales. ENDS 2015




Mujeres y hombres de 13 a 49 años según actitud hacia la violencia contra personas homosexuales. ENDS 2015




Educación Integral de la Sexualidad

Mujeres de 13 a 49 años que han recibido alguna vez información sobre educación de la sexualidad por tema específico. ENDS 2015




Educación Integral de la Sexualidad

Hombres de 13 a 49 años que han recibido alguna vez información sobre educación de la sexualidad por tema específico ENDS 2015



Educación Integral de la Sexualidad

Mujeres y hombres que definen la sexualidad como una dimensión de la identidad. ENDS 2015



Identidad: como uno se ve, se siente y se comporta

AVANCES METODOLÓGICOS

- ✓ Trazabilidad de la información
- ✓ Representatividad de la información
- ✓ Fortalecimiento de los dos componentes de la ENDS
- ✓ Análisis desde los enfoques del PDSP
- ✓ La medición de la necesidad insatisfecha de método anticonceptivos para las mujeres no unidas sexualmente activas
- ✓ Inclusión de la historia de las uniones
- ✓ Inclusión de preguntas para identificar imaginarios
- ✓ Inclusión del capítulo sobre educación integral para la sexualidad

AVANCES EN POLÍTICA PÚBLICA:

- ✓ Educación secundaria y superior de las mujeres
- ✓ Aproximación entre la fecundidad deseada y fecundidad observada
- ✓ Descenso de la fecundidad adolescente
- ✓ Aumento en el uso de método anticonceptivos modernos
- ✓ Porcentaje de mujeres que han reclamación de la citología y la mamografía
- ✓ Aumento en el conocimiento comprensivo del VIH/Sida
- ✓ Avances en el respeto de los derechos de la comunidad LGBT

RETOS:

- ✓ Fortalecer las políticas del orden nacional y territorial para mejorar las condiciones de vida de la población
- ✓ Orientar acciones que disminuyan las inequidades entre mujeres y hombres
- ✓ Atender los diferenciales del embarazo adolescente
- ✓ Diseñar e implementar programas para apoyar a las adolescentes que ya son madres y programas de maternidad y paternidad responsable

RETOS:

- ✓ Mejorar el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres no unidas sexualmente activas
- ✓ Dar más y mejor información sobre sexualidad y reproducción a edad más tempranas, así como facilitar el acceso a métodos anticonceptivos
- ✓ Fortalecer las políticas de autocuidado para hombres
- ✓ Fortalecer los mecanismos de denuncia, las rutas de atención y generar acciones para el empoderamiento de las mujeres
- ✓ Desarrollar políticas intersectoriales para modificar los estereotipos de género

Gracias



**ENDS
COLOMBIA
2015**

